


# Contacts : groupes d'intérêts et agréments (v16)

## Groupes d'intérêts

Le module OCA [partner\\_interest\\_group](#) permet de configurer des valeurs de groupes d'intérêt et de les attribuer à des fiches de contact. Par exemple, cela permet à une fédération d'entreprises d'encoder les centres d'intérêts de ses membres pour pouvoir les contacter de manière ciblées sur certains sujets.

## Configuration



The screenshot shows the OCA Configuration interface. At the top, there is a navigation bar with three tabs: 'Contacts' (with a grid icon), 'Contacts', and 'Configuration'. The 'Configuration' tab is active. Below the navigation bar, the left sidebar is titled 'Interest Groups' and contains a 'CREATE' button and a download icon. Below this, there are three items with checkboxes: 'Interest Groups' (checked), 'Enseignement', and 'Circuits courts'. The main content area displays a list of configuration options. The 'Interest Groups' option at the bottom of this list is highlighted with a red rectangular border. The list of options includes: Contact Tags, Contact Titles, Industries, Localization (with sub-items: Countries, Fed. States, Country Group, Cities, Zips, Import from Geonames), Bank Accounts (with sub-items: Banks, Bank Accounts), Company Types, Partner ID Categories, Partner ID Numbers, Accreditation, and Interest Groups.

Configuration Options
Contact Tags
Contact Titles
Industries
Localization <ul style="list-style-type: none"><li>Countries</li><li>Fed. States</li><li>Country Group</li><li>Cities</li><li>Zips</li><li>Import from Geonames</li></ul>
Bank Accounts <ul style="list-style-type: none"><li>Banks</li><li>Bank Accounts</li></ul>
Company Types
Partner ID Categories
Partner ID Numbers
Accreditation
<b>Interest Groups</b>

On peut archiver une valeur qui est devenue obsolète en sélectionnant la ligne puis > Action > Archiver.

La valeur archivée n'apparaîtra plus sur les fiches de contacts. Mais si on désarchive une valeur, elle apparaîtra à nouveau sur les fiches de contacts qui l'ont comme valeur.

Pour désarchiver une valeur, il faut ajouter un filtre personnalisé et chercher "active" est "faux" puis procéder comme pour l'archivage.


## Usage

Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs de groupes d'intérêt pour une même fiche de contact.

The screenshot shows a contact management interface for 'Coop IT Easy'. The form is for a 'Company' and includes fields for Address, Phone, Email, Website, Legal Form, Language, and Tags. The 'Interest Groups' section is highlighted with a red box, showing 'Circuits courts' and 'Enseignement' selected. The 'Accreditation' section shows 'ETA' and 'Maison Médicale' selected. The interface includes a top navigation bar with 'Contacts', 'Configuration', and 'Action' buttons, and a right sidebar with user avatars and a 'Send message' button.

## Recherche rapide


Pour facilement chercher les contacts qui ont une certaine valeur dans le champ "Groupes d'intérêt", un filtre rapide est disponible dans la barre de recherche. Commencer à taper la valeur et utiliser les flèches du clavier ou la souris pour choisir de chercher parmi "Groupes d'intérêt" :



# Agréments

Le module OCA [partner\\_accreditation](#) permet de configurer des valeurs d'agrément et de les attribuer à des fiches de contact. Par exemple, cela permet à une fédération d'entreprises d'encoder les agréments obtenus par ses membres.

## Configuration



On peut archiver une valeur qui est devenue obsolète en sélectionnant la ligne puis > Action > Archiver.

La valeur archivée n'apparaîtra plus sur les fiches de contacts. Mais si on désarchive une valeur, elle apparaîtra à nouveau sur les fiches de contacts qui l'ont comme valeur.

Pour désarchiver une valeur, il faut ajouter un filtre personnalisé et chercher "active" est "faux" puis procéder comme pour l'archivage.

## Usage

