


# Créer automatiquement des numéros de lots

Le module [stock\\_picking\\_auto\\_create\\_lot](#) doit être installé.


Ce module permet d'automatiquement générer des [numéros de lot](#) lors de la [réception](#) des marchandises.

Pour configurer le module, aller dans l'application Stock < Configuration < Types d'opération :



- Cocher "Auto Create Lot"

- Le cas échéant, cocher "Utiliser les existants" pour permettre de réutiliser un numéro de lot créé par d'autres bons de réception.



Il faut ensuite cocher la même case sur chaque [fiche article](#) pour laquelle un lot doit être automatiquement créé.

<div>☰ 0</div> <div>Prix Supplément</div>	<div>🌐 Visiter Le Site Web</div>	<div>📦 9,00 Unités Disponible</div>	<div>📦 109,00 ... Prévisions</div>
---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Nom de l'article ?

☆

Test

☒ Peut être vendu ?

☒ Peut être acheté ?

Information Générale
Vente
Achats

Stock

Comptabilité

**OPÉRATIONS**

---

**Routes ?**

☐ Acheter  
☐ Produire

[→ Voir le Diagramme](#)

**TRAÇABILITÉ**

---

**Suivi ?**

☐ Par numéro de série unique  
☒ Par lots  
☐ Pas de suivi

**Auto Create Lot ?** ☒

Lorsqu'un **bon de réception** est créé, la validation crée automatiquement les lots.

En v16, une adaptation a été faite au module, permettant depuis la vue des types d'opération de maîtriser le nom du lot via une expression qui a accès à des variables par défaut, par exemple la date ou des informations présentes sur la ligne du mouvement de stock.

Si le champ est vide, la séquence par défaut est utilisée.

Exemples d'expression :

```
{{stock_move_line.picking_id.partner_id.name}}/{{datetime.date.today().isoformat()}}{{st
```

```
ock_move_line.env["ir.sequence"].next_by_code("stock.lot.serial")}}
```

Il peut alors s'avérer nécessaire de cocher la case "Utiliser les existants", sinon le système ne permettra pas la création d'un numéro de lot identique au précédent et bloquera la validation des réceptions correspondant aux mêmes paramètres que ceux référencés dans l'expression.

---

Revision #1

Created 14 March 2024 08:49:08 by Victor

Updated 14 March 2024 08:49:08 by Victor