

Configuration d'un serveur de courriels entrants - Mailcatcher


Créer une adresse

Le client doit créer une adresse Mailcatcher qui récoltera les mails renvoyés vers Odoo et les dispatchera vers les objets correspondants (les bons de commande, facture...).

Configurer le mailcatcher

Une fois cette adresse créée,

- Allez dans Odoo dans le menu **Configuration** < *Technique* < Serveurs de courriels entrant



- Et appuyez sur "Créer"

Configuration

Tableau de bord

Utilisateurs et sociétés

Traductions

Paramètres Généraux

Technique

1

6

Administrator (demo-epicerie)

Serveurs de courriels entrant

Recherche...

Créer

Import

Filtres

Regrouper par

Favoris

Nom	Type de serveur	SSL/TLS	Créer un nouvel enregistrement	Dernière date de rapatriement	Nombre de mail	Statut
-----	-----------------	---------	--------------------------------	-------------------------------	----------------	--------

- Remplissez les informations suivantes ;
 - Adresse mail
 - Hostname / Adresse du serveur
 - Type de serveur (IMAP ou POP)
 - Port
 - Utilisateur
 - Mot de passe
 - Port
 - Protocole (SSL/TLS)

Nom

Mailcatcher

Type de serveur

Serveur IMAP

Dernière date de rapatriement

Serveur et login

Avancé

Information du serveur

Nom du serveur

ssl0.ovh.net

Port

993

SSL/TLS

☒

Information de connexion

Nom d'utilisateur

reply@coopiteasy.be

Mot de passe

Actions à effectuer à l'arrivée des courriels

Créer un nouvel enregistrement

Dans l'onglet "Avancé", des options supplémentaires sont disponibles :

- Conserver l'original : le mail d'origine sera ajouté en pièce jointe dans le chatteur et conservé. Cela double la taille de la base de données liée aux messages reçus.
- Conserver les pièces jointes : les pièces jointes des mails entrants seront conservées.

Serveur et login

Avancé

Options avancées

Priorité du serveur	5	Conserver les pièces jointes	<input checked="" type="checkbox"/>
Conserver l'original	<input type="checkbox"/>	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>

- Allez dans les paramètres systèmes. Dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Paramètres" < Paramètres systèmes.

ux

Édition en lot

Technique

Éléments de menu

Vues

Vues personnalisées

Filtres personnalisés

Visites

Structure de la base de données

Modèles

Champs

Contraintes du Modèle

Relations ManyToMany

Pièces jointes

Historisation

Précision décimale

Automatisation

Actions planifiées

Calendrier

Types de rendez-vous

Alarme du calendrier

Analyse

Format de papier

Rapports

Séquences & identifiants

Identifiants Externes

Séquences

Paramètres

Paramètres systèmes

Propriétés de la société

Sécurité

Règles sur les enregistrements

Droits d'accès

Ressource

Temps de travail

Congés de la ressource

Ressources

er par ▼

22-0469I

0-4c72b9

opiteasy.t

Configuration

Tableau de bord

Utilisateurs et sociétés

Traductions

Paramètres Généraux

Technique

1

6

Administrator (demo-epicerie)

Paramètres systèmes

Recherche...

Créer

Import

Filtres

Regrouper par

Favoris

1-21 / 21

<input type="checkbox"/>	base.login_cooldown_duration	60
<input type="checkbox"/>	base_setup.default_user_rights	True
<input type="checkbox"/>	base.template_portal_user_id	5
<input type="checkbox"/>	calendar.last_notif_mail	2021-03-01 09:35:09
<input type="checkbox"/>	database.create_date	2020-11-20 14:01:26
<input type="checkbox"/>	database.secret	0510d372-ca06-4391-b7de-1499abd5320a
<input type="checkbox"/>	database.uuid	e1761a42-2b38-11eb-9ae7-0cc47a4427ac
<input type="checkbox"/>	digest.default_digest_id	1
<input type="checkbox"/>	mail.bounce.alias	bounce
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.alias	catchall
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.domain	
<input type="checkbox"/>	partner_names_order	first_last

- Modifiez le paramètre “mail.catchall.alias” en indiquant la valeur = nom de l’adresse mail que vous avez créé plus haut comme mailcatcher.
- Créez un nouveau paramètre
 - Clé = mail.catchall.domain
 - Valeur = nom de domaine de l’adresse mail

Configuration

Tableau de bord

Utilisateurs et sociétés

Traductions

Paramètres Généraux

Technique

1

6

Administrator (demo-epicerie)

Paramètres systèmes / mail.catchall.alias

Sauvegarder

Annuler

14 / 21

Clé

Valeur

mail.catchall.alias

catchall

digest.default_digest_id

1

mail.bounce.alias

bounce

mail.catchall.alias

reply

mail.catchall.domain

coopiteasy.be

partner_names_order

first_last

product.weight_in_lbs

0

Revision #9

Created 22 February 2021 12:57:30 by Admin

Updated 5 February 2024 13:01:05 by virginie@coopiteasy.be