


Créer un groupe personnalisé

Si vous donnez souvent exactement les mêmes droits d'accès à plusieurs personnes au fil des mois, il peut être judicieux de créer un groupe personnalisé qui hérite des groupes habituellement attribués. Les groupes sont créés pour définir les règles des modèles dans une application.


Pour créer un groupe,

- Allez dans **Configuration** < *Utilisateurs et sociétés* < "Groupes"
- Cliquez sur "Créer"



Les différents onglets dans la création de votre groupe sont à compléter en cliquant sur "ajouter une ligne". Ci-dessous est illustré un exemple du groupe "Gestionnaire de vente".

- Sous *Utilisateurs*, vous trouverez une liste des utilisateurs actuels. Ceux qui ont des droits administratifs sont affichés en noir.



- *Héritage* signifie que les utilisateurs ajoutés à ce groupe d'application sont automatiquement ajoutés aux suivants. Dans l'exemple ci-dessous, les utilisateurs qui ont accès au groupe Gestionnaire de vente ont également accès à Site

web/Éditeur limité et Ventes/Utilisateur : Tous les documents.

The screenshot shows the 'Hérité' (Inherited) tab selected in the application settings. The interface includes a top bar with 'Application' (Vente), 'Nom', and 'Gestionnaire'. Below this is a 'Groupe de partage' section with a checkbox. The main area lists 'Les utilisateurs ajoutés à ce groupe sont automatiquement ajoutés dans les groupes suivants.' (Users added to this group are automatically added to the following groups.) A table titled 'Nom du groupe' (Group Name) contains two entries: 'Vente / Utilisateur: tous les documents' and 'Site Web / Éditeur limité', both highlighted with red boxes.

Nom du groupe
Vente / Utilisateur: tous les documents
Site Web / Éditeur limité

Important, n'oubliez pas de toujours tester les paramètres que vous modifiez afin de vous assurer qu'ils sont appliqués aux bons utilisateurs.

- L'onglet *Menus* est l'endroit où vous définissez les menus auxquels l'utilisateur peut avoir accès.

The screenshot shows the 'Menus' tab selected in the application settings. The interface includes a top bar with 'Application' (Vente), 'Nom', and 'Gestionnaire'. Below this is a 'Groupe de partage' section with a checkbox. The main area is titled 'Menu' and lists various menu items, including 'CRM/Configuration/Opportunités', 'Contacts/Configuration', 'Ventes/Commandes/Équipes commerciales', 'CRM/Analyse/Activités', 'CRM/Ventes/Pipelines des équipes', 'Ventes/Analyse', 'Ventes/Configuration', 'CRM', 'CRM/Configuration/Pipeline', 'CRM/Analyse', 'CRM/Configuration', 'Site Web/Analyse', and 'Site Web/Configuration'.

Menu
CRM/Configuration/Opportunités
Contacts/Configuration
Ventes/Commandes/Équipes commerciales
CRM/Analyse/Activités
CRM/Ventes/Pipelines des équipes
Ventes/Analyse
Ventes/Configuration
CRM
CRM/Configuration/Pipeline
CRM/Analyse
CRM/Configuration
Site Web/Analyse
Site Web/Configuration

- Les règles de *Droits d'accès* constituent le premier niveau de droits. Le champ est composé du nom de l'objet, qui est le nom technique donné à un modèle. Pour chaque modèle, activez les options suivantes selon le cas :
 - Read : les valeurs de cet objet ne peuvent être vues que par l'utilisateur.
 - Write : les valeurs de cet objet peuvent être éditées par l'utilisateur.
 - Create : les valeurs de cet objet peuvent être créées par l'utilisateur.
 - Delete : les valeurs de cet objet peuvent être supprimées par l'utilisateur.

Application	Vente	Nom	Gestionnaire
Groupe de partage	<input type="checkbox"/>		
Utilisateurs	Hérité	Menus	Vues
Droits d'accès	Règles sur les enregistrements	Notes	

Nom	Objet	Accès en lecture	Accès en écriture	Droit de création	Droit de suppression
crm.team.manager	Equipes de vente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
account_invoice.manager	Facture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sale.order.manager	Bon de commande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sale.report	Rapport d'analyse des ventes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
res.partner.sale.manager	Votre contact :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uom.category.salemanager	Catégorie d'UdM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uom.uom.salemanager	Unité de mesure d'article	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Les *Règles sur les enregistrements* peuvent constituer une deuxième couche de règles d'édition et de visibilité. Elles écrasent, ou affinent, les droits d'accès. Une règle d'enregistrement est écrite en utilisant un domaine. Les domaines sont des conditions utilisées pour filtrer ou rechercher des données. Par conséquent, une expression de domaine est une liste de conditions. Pour chaque règle, vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Lecture, écriture, création et suppression de valeurs.

Application	Vente	Nom	Gestionnaire
Groupe de partage	<input type="checkbox"/>		
Utilisateurs	Hérité	Menus	Vues
Droits d'accès	Règles sur les enregistrements	Notes	

Nom	Objet	Domaine	Appliquer pour la lecture	Appliquer à l'écriture	Appliquer à la création	Appliquer à la suppression
-----	-------	---------	---------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

Une fois que ce groupe est créé, il apparaîtra sur la fiche de utilisateur, tout en bas dans la section "Autre". Vous devez être en **mode développeur** pour les voir affichés.

En voici un exemple fait pour la BEES coop.

- Dans les cases qui s'affichent en-dessous, sélectionnez la case "[LAB] Supercoopérateur" (tout en bas à droite)

Droits supplémentaires			
Multi-devises	<input type="checkbox"/>		
Multi Sociétés	<input type="checkbox"/>	Point de Vente - Changer de prix	<input type="checkbox"/>
Point de Vente - Plusieurs commandes simultanées	<input type="checkbox"/>	Point de Vente - Quantité négative	<input type="checkbox"/>
Point de Vente - Remise	<input type="checkbox"/>	Point de Vente - Supprimer une commande	<input type="checkbox"/>
Autres droits supplémentaires			
Création de contact	<input checked="" type="checkbox"/>	Portail	<input type="checkbox"/>
Public	<input type="checkbox"/>		
Autre			
Bees Card Force Barcode	<input type="checkbox"/>	[LAB]Super Coopérateur	<input checked="" type="checkbox"/>

Ainsi, lorsque vous choisissez les groupes auxquels l'utilisateur peut avoir accès sous [Droits d'accès](#), les détails des règles et des héritages de ce groupe ne sont pas affichés. La case cochée dans cet exemple, équivaut alors à l'attribution des droits suivants:

1. Point de vente : Responsable
2. Vente : voir ses propres pistes
3. Inventaire : User
4. RH : employé
5. + création de contacts

Revision #2

Created 21 April 2021 11:44:21 by Admin

Updated 27 April 2021 12:19:52 by Admin